



AGISOL ARMADILHA DE FORMIGAS

ISCO PRONTO A USAR

AUTORIZAÇÃO DE VENDA Nº: PT/DGS ARMPB-100/2018

Propriedades

Inseticida contra formigas para utilização em espaços interiores (casas, apartamentos, ambientes cobertos), exteriores (terraços, passeios, pátios, etc.) e em torno de edifícios. É especialmente eficaz no controlo de formigas de jardim (*formicinae*) adultas.

Contém no seu interior um isco em gel que atrai as formigas. Estas transportam depois consigo o gel até aos formigueiros, espalhando-o. O inseticida contido no gel atua por contato e ingestão e elimina toda a praga em apenas alguns dias.

- Estação de isco contendo gel, pronto a usar;
- Para utilização em espaços interiores e exteriores;
- Elevada eficácia e segurança.

Aplicações e Modos de Utilização

Dosagem: Cada estação de isco contém 3,3g de isco (1,0mg de Imidaclopride) e o produto é aplicado num regime de aplicação de 1 estação de isco por ninho-alvo. Se a infestação for grave, o produto é aplicado num regime de 2 estações de isco por ninho. Máximo de 2 por local ou carreira de formigas. As estações de isco devem ser substituídas no máximo a cada 4 semanas.

Modo de Utilização: Parta os 4 ganchos para abrir os orifícios de entrada de formigas na posição da estação de isco onde sejam visíveis formigas e assegure que a estação de isco está protegida da chuva. Colocar a estação de isco sobre ou perto do carreiro das formigas. Consoante a gravidade da infestação, utilize uma ou duas estações de isco.

Conselhos de Utilização: Para utilização em espaços interiores, o produto deve ser colocado em posição horizontal, em locais onde as formigas podem ser vistas a procurar alimento, tipicamente debaixo de portas, janelas ou fendas e fissuras. Quando utilizado em espaços exteriores, o produto deve ser colocado em locais onde as formigas estão ativas, nomeadamente perto ou sobre os carreiros das formigas. Em torno de edifícios NÃO se destina a utilização no solo, em relvados ou em canteiros de flores. Aplique o produto afastado da luz solar direta ou de fontes de calor (por exemplo, não o coloque debaixo de um radiador). Verifique os pontos de isco uma vez por semana. Se a infestação persistir mesmo tendo seguido as instruções do rótulo, contacte um profissional de controlo de pragas. Evite a utilização contínua do produto. Proteja da chuva. Informe o titular da autorização de introdução no mercado se o tratamento for ineficaz.

Composição

- Imidaclopride (Nº CAS 138261-41-3): 0,03%.

Especificações

Parâmetros	Valores	Unidades
Ph (sol. 10% água)	4,0 - 6,5	-
Ativos (Imidaclopride)	0,026 - 0,038	%



Solis - Importação e Exportação, Lda.
Rua do Correguinho do Meio, 99
3800-587 Cacia, Aveiro
Tel: 234300740 (chamada para a rede fixa nacional)
www.solis.pt

FICHA TÉCNICA

Conservação e Armazenagem

Armazene no recipiente original. Mantenha numa área fresca, seca e bem ventilada.
Proteja do gelo. Armazene afastado da luz.

Conselhos de Segurança

Consultar a Ficha de Dados de Segurança do produto.

Códigos / Embalagens

Armadilhas de Formigas Agisol (Pack de 2) (36012).

